

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Castrol Brake Fluid DOT 3

## Раздел 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

Идентификатор продукта в соответствии с СГС	Castrol Brake Fluid DOT 3
Код продукта	467148-TRXX
Инструкция по технике безопасности (SDS) #	467148

### Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта	Тормозные жидкости. Для получения конкретного совета по применению обратитесь к соответствующим техническим характеристикам или проконсультируйтесь у представителя компании
---------------------	---

Поставщик	Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12 Ataşehir/Istanbul
ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ	CASTROL DIRECT 0212 473 77 37 Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7) Ministry of Health National Poison Information Centre: 114 (24 hours)

## Раздел 2. Идентификация опасности (опасностей)

Классификация вещества или смеси	Не классифицирован.
----------------------------------	---------------------

### Элементы маркировки в соответствии с СГС

Сигнальное слово	Нет сигнального слова.
Формулировки опасности	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
<b>Формулировки предупреждений</b>	
Предотвращение	Не применимо.
Реагирование	Не применимо.
Хранение	Не применимо.
Удаление	Не применимо.

## Раздел 3. Состав (информация о компонентах)

Вещество/смесь	Смесь. Эфиры полиалкиленгликоля / гликоли Запатентованные присадки.
----------------	--

Наименование продукта Castrol Brake Fluid DOT 3

Код продукта 467148-TRXX Страница: 1/12

Версия 2.01 Дата выпуска 10/02/2025.

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 3. Состав (информация о компонентах)

Наименование ингредиента	%	Идентификаторы	Классификация	Тип
2-[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]этанол 2,2'-оксибисэтанол	≥10 - <20 <10	CAS: 143-22-6 EC: 907-996-4 CAS: 111-46-6 EC: 203-872-2	СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 1 ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (через рот) - Категория 4	[1]
2-(2-метоксиэтокси)этанол	≤3	CAS: 111-77-3 EC: 203-906-6	ТОКСИЧНЫЙ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ - Категория 2	[1] [1]

Данный продукт не содержит добавок, которые, согласно последним данным поставщика и в применяемых концентрациях, представляют опасность для здоровья или окружающей среды и должны упоминаться в данном разделе.

### Тип

- [1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды  
[2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

## Раздел 4. Меры первой помощи

### Описание необходимых мер первой помощи

<b>Вдыхание</b>	При вдыхании материала вывести пострадавшего на свежий воздух. При появлении симптомов обратитесь к врачу.
<b>Попадание внутрь организма</b>	Нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, если на это нет непосредственного указания врача. При появлении симптомов обратитесь к врачу.
<b>Контакт с кожей</b>	Промойте загрязненную кожу большим количеством воды. Снимите загрязненную одежду и обувь. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать. Тщательно вымойте обувь перед ее повторным использованием. При появлении симптомов обратитесь к врачу.
<b>Контакт с глазами</b>	При попадании в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение, по крайней мере, 15 минут. Веки должны быть подняты высоко над глазным яблоком для тщательного промывания. Снимите контактные линзы. При появлении симптомов обратитесь к врачу.

### Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

### Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение (в случае необходимости)

<b>Особая обработка</b>	Не требуется никакой специальной обработки.
<b>Примечание для лечащего врача</b>	Лечение должно быть в основном симптоматическим и направленным на облегчение любых проявлений.
<b>Защита человека, оказывающего первую помощь</b>	Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь.

## Раздел 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### Средства пожаротушения

<b>Пригодные средства тушения пожара</b>	При воспламенении необходимо использовать для гашения пенные огнетушители с сухими химическими веществами или углекислотой.
<b>Непригодные средства тушения пожара</b>	Не применять прямую струю воды.

Наименование продукта Castrol Brake Fluid DOT 3

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
2/12

Версия 2.01 Дата 10/02/2025.  
выпуска

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

<b>Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом</b>	Возможен взрыв емкости при пожаре или нагревании вследствие повышения давления.
<b>Опасные продукты термического распада</b>	Продукты горения могут содержать следующие вещества: оксины углерода (CO, CO <sub>2</sub> )
<b>Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных</b>	При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь.
<b>Специальное защитное оборудование для пожарных</b>	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат (SCBA) и полный комплект снаряжения.

## Раздел 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

<b>Для неаварийного персонала</b>	Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение. Полы могут быть скользкими; соблюдайте осторожность во избежание падения.
<b>Для персонала по ликвидации аварий</b>	Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".
<b>Экологические предупреждения</b>	Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы.

### Методы и материалы для локализации разливов/рассыпей и очистки

<b>Малое рассыпанное (разлитое) количество</b>	Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Соберите при помощи инертного материала и поместите в специальный контейнер для отходов. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.
<b>Большое количество рассыпанного (разлитого) материала</b>	Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.

Наименование продукта Castrol Brake Fluid DOT 3

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
3/12

Версия 2.01 Дата выпуска 10/02/2025.

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### Меры предосторожности при работе с продуктом

<b>Защитные меры</b>	Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см.Раздел 8).
<b>Общие рекомендации по промышленной гигиене</b>	Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Тщательно умойтесь после работы с продуктом. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.
<b>Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей</b>	Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см.Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Хранить и использовать, только используя оборудование/емкости, специально разработанные для использования данного продукта. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды.
<b>Не подходящие</b>	Длительное воздействие повышенной температуры

## Раздел 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### Параметры контроля

#### Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Наименование ингредиента	Пределы воздействия
2,2'-оксибисетанол	РО МинЗдраСоц ПДК (Российская Федерация) Класс опасности 3. максимально разовой ПДК 15 минут: 10 мг/м <sup>3</sup> . Форма: смесь паров и аэрозоля. Дата выпуска/Редакции: 6/2003.

В то время как конкретные пределы воздействия на рабочем месте могут быть указаны в данном разделе, другие компоненты могут присутствовать в любом производимом тумане, испарении или пыли. Поэтому конкретные пределы воздействия на рабочем месте могут не применяться к продукту в целом, а указаны только в качестве научно-методической информации.

### Показатели биологического воздействия

Индексы воздействия не известны.

### **Применимые меры технического контроля**

Используйте приточно-вытяжную вентиляцию или другие технические средства для обеспечения соответствующей концентрации паров в воздухе рабочей зоны ниже ПДК. Все действия с использованием химических веществ должны быть оценены на предмет их угрозы здоровью с целью обеспечения надлежащего контроля над их воздействием. Средства индивидуальной защиты следует рассматривать только после надлежащей оценки других форм контроля (например, технического). Средства личной защиты должны соответствовать действующим стандартам, быть удобными в использовании, находиться в исправном состоянии и использоваться надлежащим образом. Необходимо получить консультацию у поставщика средств личной защиты по правильному

<b>Наименование продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 3	<b>Код продукта</b>	467148-TRXX	<b>Страница:</b>	4/12
<b>Версия</b>	2.01	<b>Дата выпуска</b>	10/02/2025.	<b>Format</b>	Азербайджан
				<b>Язык</b>	РУССКИЙ
					Азербайджан
					(RUSSIAN)

## Раздел 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

их выбору и соответствуя этим средств действующим стандартам. Подробности можно получить в национальной организации по стандартизации. Окончательный выбор защитных средств зависит от степени риска. Необходимо обязательным образом обеспечить возможность одновременного использования всех защитных средств.

### Контроль воздействия на окружающую среду

Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

### Индивидуальные меры защиты

#### Гигиенические меры предосторожности

После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.

#### Защита глаз/лица

Защитные очки с боковыми экранами.

#### Защита кожного покрова

Необходимо пользоваться защитными перчатками, если вероятен продолжительный или неоднократный контакт. Ношение химически стойких перчаток. Рекомендуются: бутиловые перчатки. Перчатки из неопренового каучука. Правильный выбор защитных перчаток зависит от химических веществ, с которыми нужно иметь дело, от условий работы и использования, а также от состояния перчаток (даже самые химически устойчивые перчатки будут выходить из строя после многократного воздействия химикатов). Большинство перчаток обеспечивают защиту лишь в течение непродолжительного времени, после чего необходимо прекратить их использование и заменить на новые. Поскольку условия труда и методы обращения с материалами могут меняться, необходимо для каждого конкретного случая применения разрабатывать специальные меры безопасности.

#### Защита тела

В промышленных условиях необходимо постоянно носить защитную одежду. В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступить к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты.

Хлопковый комбинезон или комбинезон из полизэфирного волокна обеспечивает защиту только от небольшого поверхностного загрязнения, которое не проникает через кожный покров. Стирка комбинезонов должна проводиться регулярно. При высокой степени опасного воздействия на кожный покров (например, во время ликвидации пролива или брызгообразования) необходимо носить химически стойкие фартуки и/или непроницаемую химическую одежду и ботинки.

#### Защита респираторной системы

При недостаточной вентиляции используйте соответствующее респираторное оборудование.

Правильный выбор средств защиты дыхательных путей зависит от химикатов, с которыми предстоит работать, и состояния респираторов. Для каждого отдельного случая необходимо разработать меры безопасности. Защитное респираторное оборудование необходимо выбирать после консультации с поставщиком /производителем и соответствующей оценки условий труда.

Наименование продукта Castrol Brake Fluid DOT 3

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
5/12

Версия 2.01 Дата выпуска 10/02/2025.

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 9. Физико-химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

### Внешний вид

Физическое состояние	Жидкость.
Цвет	От бесцветного до слабо желтого.
Запах	Характеристика.
Порог запаха	Не доступен.
Водородный показатель (рН)	7.5 к 10
Температура плавления	Не доступен.
Температура кипения, начальная температура кипения и интервал кипения	>245°C (>473°F)
Температура вспышки	В закрытом тигле: >130°C (>266°F)
Скорость испарения	Не доступен.
Огнеопасность	Не доступен.
Верхний и нижний пределы взрывоопасности/предел воспламеняемости	Не доступен.

### Давление пара

Наименование ингредиента	Давление паров при 20°C			Давление паров при 50°C		
	мм рт. ст.	кПа	Метод	мм рт. ст.	кПа	Метод
2-[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]этанол	0.0075	0.001				
2,2'-оксибисэтанол	0.006	0.0008				
2-(2-метоксиэтокси)этанол	0.22	0.029				

### Относительная плотность паров

Не доступен.

### Относительная плотность

Не доступен.

### Плотность

>1000 кг/м³ (>1 г/см³) при 20°C

### Растворимость(и)

Носитель	Результат
вода	Смешивается с водой.

### Коэффициент распределения н-октанол/вода

Не применимо.

### Температура самовозгорания

Наименование ингредиента	°C	°F	Метод
2-[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]этанол	202	395.6	DIN 51794
2,2'-оксибисэтанол	229	444.2	DIN EN 14522-S
2-(2-метоксиэтокси)этанол	215	419	DIN 51794

### Температура разложения.

Не доступен.

### Вязкость

Кинематическая: 14.5 к 17 mm²/s (14.5 к 17 сСт) при 20°C

### Характеристики частиц

Наименование продукта Castrol Brake Fluid DOT 3

Код продукта 467148-TRXX Страница: 6/12

Версия 2.01

Дата выпуска 10/02/2025.

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## **Раздел 9. Физико-химические свойства**

**Медиана размера частиц**

## **Раздел 10. Стабильность и реакционная способность**

<b>Реакционная способность</b>	Специальные данные испытаний для этого изделия отсутствуют. См. раздел "Условия" во избежание и "Несовместимые материалы" для получения дополнительной информации.
<b>Химическая стабильность</b>	Продукт стабилен.
<b>Возможность опасных реакций</b>	При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит. При нормальных условиях хранения и использования опасная полимеризация не происходит.
<b>Условия, которых необходимо избегать</b>	Избегайте всех возможных источников воспламенения (искры или огонь).
<b>Несовместимые вещества и материалы</b>	Реагирует или несовместим со следующими материалами: окислители.
<b>Опасные продукты разложения</b>	При нормальных условиях хранения и использования, опасное разложение продукта не должно происходить.

## Раздел 11. Информация о токсичности

## Информация по токсикологическим эффектам

## Острая токсичность

Не доступен.

#### **Повреждение кожи, раздражение кожи**

Не доступен.

#### **Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз**

Не доступен.

#### **Респираторная коррозия/раздражение**

Не доступен.

## Респираторная или кожная сенсибилизация

Не доступен.

## Мутагенность половых клеток

Не доступен.

**Наименование продукта** Castrol Brake Fluid DOT 3

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
7/12

**Версия** 2.01      **Дата** 10/02/2025.  
**выпуска**

Format Азербайджан

Язык Русский

## Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 11. Информация о токсичности

### Канцерогенность

Не доступен.

### Токсичность, влияющая на репродукцию

Не доступен.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

Не доступен.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

Не доступен.

### Риск аспирации

Не доступен.

### Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

#### **Контакт с глазами**

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

#### **Вдыхание**

Вдыхание испарений при окружающих условиях обычно не представляет угрозы из-за низкого давления пара.

#### **Контакт с кожей**

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

#### **Попадание внутрь организма**

Дитилен гликоль: проглатывание дитилен гликоля может вызвать метаболический ацидоз, повреждения почек, угнетение центральной нервной системы и конвульсии. Расчетная смертельная доза для человека составляет около 100 мл (3,4 унции для взрослого).

### Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

#### **Контакт с глазами**

Нет никаких специфических данных.

#### **Вдыхание**

Может быть вреден при вдыхании в случае воздействия пара, тумана или дыма, возникших в результате термического разложения продуктов.

#### **Контакт с кожей**

Нет никаких специфических данных.

#### **Попадание внутрь организма**

Нет никаких специфических данных.

### Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

#### **Контакт с глазами**

При случайном контакте с глазами возникает опасность преходящего покраснения.

#### **Вдыхание**

Вдыхание слишком большого количества переносимых по воздуху капель или аэрозолей может стать причиной раздражения дыхательных путей.

#### **Контакт с кожей**

Длительный или повторный контакт может обезжиривать кожу, вызывать раздражение, появление трещин и/или дерматит.

Наименование Castrol Brake Fluid DOT 3  
продукта

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
8/12

Версия 2.01 Дата 10/02/2025.  
выпуска

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 11. Информация о токсичности

**Попадание внутрь организма** Глотание больших количеств может вызвать тошноту и диарею.

**Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье**

<b>Общий</b>	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия. (почки)
<b>Канцерогенность</b>	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
<b>Мутагенность</b>	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
<b>Влияние на развитие</b>	Врожденные пороки и уменьшенный вес плода наблюдались у лабораторных животных, которых в течение беременности регулярно кормили большим количеством дитилен гликоля.
<b>Воздействие на fertильность</b>	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Числовые характеристики токсичности**

**Оценка острой токсичности**

**Технологический маршрут**

Перорально

500 мг/кг/ATE

## Раздел 12. Информация о воздействии на окружающую среду

**Влияние на окружающую среду** Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Не доступен.

**Устойчивость и способность к разложению**

Ожидается, что продукт будет подвергаться биодеструкции.

Не доступен.

**Биокумулятивный потенциал**

Полагают, что в окружающей среде не будет происходить биоаккумуляция этого продукта через пищевую цепочку.

<b>Название продукта/ингредиента</b>	<b>LogP<sub>ow</sub></b>	<b>BCF</b>	<b>Возможный</b>
2-[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]этанол	0.51	-	Низкий
2,2'-оксибисетанол	-1.98	-	Низкий

**Подвижность в почве**

**Коэффициент распределения между почвой и водой** Не доступен.

**Подвижность** Пролитое вещество может проникнуть в почву, и вызвать загрязнение грунтовых вод.

**Другие неблагоприятные воздействия** Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Наименование продукта** Castrol Brake Fluid DOT 3

**Код продукта** 467148-TRXX **Страница:**  
9/12

**Версия** 2.01 **Дата выпуска** 10/02/2025.

**Format** Азербайджан

**Язык** РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### Другая экологическая информация

Смешивается с водой.

## Раздел 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### Методы удаления

По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Значительные количества оставшихся отходов не подлежат утилизации путём сброса в канализацию, их следует обработать на специальном оборудовании для очистки стоков. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима. Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

## Раздел 14. Информация при перевозках (транспортировании)

	IMDG	IATA
UN номер	Не регулируется.	Не регулируется.
Наименование при транспортировке ООН	-	-
Класс(ы) опасности при транспортировке	-	-
Группа упаковки	-	-
Опасность для окружающей среды	Нет.	Нет.
Дополнительная информация	-	-

### Специальные предупреждения для пользователя

Не доступен.

Наименование продукта Castrol Brake Fluid DOT 3

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
10/12

Версия 2.01 Дата 10/02/2025.  
выпуска

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### Нормативы согласно иностранному законодательству

#### Статус REACH

По вопросам статуса REACH данного изделия, обращайтесь к контактному лицу в компании, как указано в разделе 1.

#### Реестр США TSCA 8b (Акт контроля над токсичными веществами)

Все компоненты активны или соответствуют одному из исключений.

#### Реестр Австралии (AIIC)

Все компоненты перечислены в списках или освобождены от контроля.

#### Реестр Канады

По крайней мере, один из компонентов не внесен в список.

#### Реестр Китая IECSC (Реестр существующих химических веществ в Китае)

Все компоненты перечислены в списках или освобождены от контроля.

#### Реестр Японии (CSCL)

Все компоненты перечислены в списках или освобождены от контроля.

#### Реестр Кореи KECI (Реестр существующих химических веществ Кореи)

По крайней мере, один из компонентов не внесен в список.

#### Филиппинский реестр PICCS (Филиппинский реестр химикатов и химических веществ)

Все компоненты перечислены в списках или освобождены от контроля.

#### Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)

Все компоненты перечислены в списках или освобождены от контроля.

## Раздел 16. Дополнительная информация

### История

Дата публикации 10/2/2025

Дата выпуска/Дата пересмотра 10/2/2025

Дата предыдущего выпуска 10/2/2025

Версия 2.01

Получено (тем-то) Product Stewardship

### Расшифровка сокращений

ATE = Оценка острой токсичности

BCF = Коэффициент биологического накопления

GHS = Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов

IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта

KСГМГ = Контеинер средней грузоподъемности для массовых грузов

МК МПОГ = Международный кодекс морской перевозки опасных грузов

LogPow = Логарифм коэффициента распределения октанол/вода

МАРПОЛ = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

REACH = Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ (Правила ЕС № 1907/2006)

ОН = Организация объединенных наций

Варьируется = может содержать один или несколько следующих элементов

64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4, 64742-01-4, 64742-44-5,

64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9,

64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-63-8, 64742-65-0, 64742-70-7,

Наименование Castrol Brake Fluid DOT 3  
продукта

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
11/12

Версия 2.01 Дата выпуска 10/02/2025.

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)

## Раздел 16. Дополнительная информация

72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

### Ссылки

Не доступен.

 Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

### Примечание для читателя

Все целесообразные с практической точки зрения меры были предприняты для удостоверения того, что данный паспорт и содержащаяся в нем информация по охране здоровья, мерам безопасности и окружающей среде является точной на указанную ниже дату. Однако не дается никаких гарантий и не делается никаких заявлений, прямых или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных и информации, содержащихся в данном паспорте безопасности.

Приведенные данные и рекомендации применимы при продаже продукта для указанного применения или применений. Запрещается использование этого изделия в целях, кроме указанных, без разрешения BP Group. Обязанностью пользователя является проведение оценки и использование продукта с соблюдением мер безопасности и требований соответствующих законов и положений. British Petroleum Group не несет ответственности за какие-либо повреждения или ущерб, причиненные по причине неправильного использования материала, несоблюдения рекомендаций, либо исходящие из какой-либо опасности, присущей природе данного вещества. Если продукт приобретен с целью его поставки третьей стороне для использования в работе, в обязанности покупателя входит предпринять все необходимые шаги для обеспечения информацией, содержащейся в данном паспорте, любого лица, работающего с данным продуктом. Работодатели обязаны сообщить о необходимых мерах предосторожности своим работникам и другим лицам, которые могут подвергаться какой-либо из опасностей, описанных в данном паспорте на вещество. Вы можете обратиться в BP Group, чтобы убедиться в том, что эта версия документа самая актуальная. Категорически запрещается изменять этот документ.

Наименование  
продукта

Код продукта 467148-TRXX Страница:  
12/12

Версия 2.01 Дата 10/02/2025.  
выпуска

Format Азербайджан

Язык РУССКИЙ

Азербайджан

(RUSSIAN)